


Carpintería Lovi-Block sl.

Carpintería industrial de madera.

DOSIER DE EMPRESA



Productos:

- Puertas de interior.
- Puertas de entrada.
- Frentes de armario.
- Barnizado.

Tabla de contenido

- 1. Quienes somos, que ofrecemos. Pág.3.

Productos

- 2. Puertas de paso. Pág. 4,5.
- 3. Frentes de armario. Pág. 6,7,8.
- 4. Puertas de entrada. Pág. 9.
- 5. Zaguanes / panelados. Pág. 10.
- 6. Suelo laminado-tarima. Pág. 11.
- 7. Barnizado. Pág. 12.
- 8. Sistema Block. Pág. 13.
- 9. Nuestros medios. Pág. 14.
- 10. Trabajos destacados. Pág. 15,16.
- 11. Donde estamos, contacto. Pág. 17.

1- Quienes somos, que ofrecemos.



Carpintería **Lovi-Block sl.** es una empresa dedicada a la prestación de servicios de **carpintería en madera** que abarca la fabricación, distribución y montaje, además de una experiencia en el sector de 40 años. Cuenta con un equipo humano de 60 profesionales, todo esto unido a nuestras instalaciones de 4000 m2, equipadas con los medios técnicos más avanzados.

Ofrecemos un servicio integral, que abarca todos los productos derivados de la madera que pueda necesitar: premarcos, puertas de interior/ exterior, puertas de entrada blindadas/ acorazadas, herrajes, barnizado, incluyendo su montaje y servicio post-venta, etc. Esto nos permite ofrecer a nuestro cliente un servicio rápido, flexible y adaptado sus necesidades.

2-Puertas de paso



Carpintería **Lovi-Block sl.** sirve todos sus materiales bajo pedido, aunque dispone de un reducido stock de puertas, para resolver cualquier eventualidad. Es decir, nuestro cliente es el que elige el modelo de puerta, así como sus características y acabado final. Es un sistema totalmente flexible y adaptado a las necesidades y gustos del cliente, que puede configurar totalmente el producto que solicita; puerta, galces, tapajuntas, barnizado y herrajes (manivela, pernio y picaporte).



Algunos ejemplos de puertas de paso.

3-Frentes de armario

Carpintería **Lovi-Block sl.** ofrece todo un abanico de posibilidades en cuando a armarios y sus acabados.

- Frentes de armario con hojas tanto abatibles como correderas, éstas últimas con posibilidad de perfilería metálica. Todas en el acabado y modelo que elija el cliente: en rechapado con todas sus posibles variantes, con espejo, japonesas, vinilo y en melamina .
- Armario con módulo o cajón. Este cajón se aloja dentro de un premarco de madera recibido a obra. El módulo básico consta de los 2 costeros laterales, base inferior y superior, trasera y división maletero con barra de colgar, adicionalmente se podrán añadir los elementos que desee el cliente (baldas, cajoneras, etc). Se realiza en tablero melaminado de 16 mm, cantado en PVC y su trasera de 10 mm.
- Armario modular. Este armario se monta sin obra, generalmente aprovechando huecos de obra y se realizan de suelo a techo, permite múltiples configuraciones de medidas (alto y ancho). El resto de características son idénticas al modelo anteriormente descrito



Algunas muestras de armarios:

Armarios en puertas con perfilería aluminio tipo "japonesas".



Armario modular instalado en obra, de suelo a techo, inclusive costero lateral visto.



Armario modular instalado en obra, de suelo a techo, con tabique lateral de obra.



Montaje de armarios con módulo o cajón en tablero plastificado de 16 mm.



Hueco de armario, con premarco, paredes sin yeso ni pintura, techo sin escayola, suelo a ras de premarco



Se procede a montar el módulo, primero los costeros y las bases.



Posteriormente se colocan las divisiones interiores en caso de que la distribución del armario lo requiera.



El siguiente paso es colocar la trasera del armario, en plastificado de 10mm.



Módulo ya montado.



El módulo es introducido dentro del hueco, se aploma y se fija al premarco con tornillos. Posteriormente se colocan las puertas y los tapajuntas.




Vista general del armario una vez terminado.

4-Puertas de entrada

Carpintería **Lovi-Block sl.** ofrece 2 opciones a la hora de puertas entrada; blindadas y acorazadas.


Las puertas de entrada **blindadas** están construidas por:

- Un bastidor de madera perimetral
- Interior de madera o tablero aglomerado, 2 chapas de acero de 0.6 mm (1 por cada cara).
- 2 tableros contrachapados en la madera elegida (igualmente 1 por cada cara).
- Va montada sobre galces a su vez fijados a un premarco de madera recibido a obra.




Las puertas **acorazadas** están constituidas de los siguientes componentes:

- Hoja: estructura de acero soldada.
 - Cantoneras de acero solapadas.
 - Panelable.
 - Cortavientos automático.
 - 2 pernios regulables y 6 pivotes antipalanca.
 - Cerradura multipunto de 3 puntos de Bulones.
 - Sistema de apertura controlada: retenedor.
 - Cilindro y escudo de seguridad.
 - Marco de acero pintado.
 - Cerradero regulable reforzado.
 - Premarco metálico obligatorio.
- Cerradura multipunto de 3 o 5 puntos de cierre frontal.



5-Zaguanes y panelados.

Se trata de trabajos de decoración realizados "a medida", adaptados al gusto y necesidades del cliente, que debidamente asesorado por nuestros técnicos, configura las formas y acabados finales del producto.




6-Suelo laminado-Tarima.

Carpintería **Lovi-Block sl.** instala suelo laminado y tarima de varias firmas de reconocido prestigio con la máxima calidad y garantía.



Cerezo original




Cerezo tabla




Haya vaporizada




Jatoba Amazonas




Doussie Casablanca




Nogal Naomi




Wengué Noche




Palisandro río




Merbau



Pino Minerva



Roble Minerva



Pino Atenea

Algunos modelos de suelo laminado.

7-Barnizado

Carpintería **Lovi-Block sl.** realiza su propio barnizado, eso nos permite ofrecer a nuestros clientes un gran abanico de posibilidades de acabados y terminaciones.

El lacado incoloro se realiza generalmente con productos poliuretánicos de 2 componentes.

Aunque también y según las necesidades de los trabajos aplicamos productos acrílicos o en base agua.

Ofrecemos igualmente acabados pigmentados (carta RAL) o tintados.



Robot de barnizado.



Algunas posibilidades en tinto de puertas.



Vista general del secadero de barnizado.

8-Sistema Block.

Un **BLOCK** de puertas de paso está constituido en detalle por:

- Cualquier tipo de hojas de paso.
- Un batiente/cerco en MDF rechapado de 30 mm de grosor y ancho variable (a partir de 60 mm e incrementándose de 10 en 10 mm), dotado opcionalmente de burlete (junta de estanqueidad).
- Tapajuntas.
- 3 pernios (4 opcional) latonados/cromados de 95 mm.
- Picaporte mixto.
- Manilla y pasadores en hojas dobles.
- Todo barnizado al natural, tintado o pigmentados (blancos).

La presentación del producto es la siguiente: la hoja ya barnizada y con herrajes colocados (pernios y picaporte) se encuentra ya colgada



dentro del marco block al que de igual manera se le han colocado sus pernios y chapa del picaporte. El marco block se compone de dos largueiros, uno con pernios y otro con chapa cierre del picaporte, más el cabezal, todas estas piezas ingletadas y montadas para alojar la puerta.

Es posible suministrar Blocks completos del tipo de hoja (medidas estándar) que elija el cliente.

Para hojas doble y puertas de entrada se suministran en Kit para facilitar el transporte y distribución en obra.

A pesar de su simplicidad de instalación es preciso comprobar en obra aspectos como los siguientes:

Las luces de obra, la verticalidad y el aplome de los premarcos, comprobar el funcionamiento y el cierre de la hoja antes de consolidar la instalación.

Las luces de ancho y alto de los premarcos para montar un block varían respecto a la medidas tradicionales, al altura para block es de 2060 mm para hoja de 2030 y los anchos de 672/772/872 mm para hojas de 625/725/825.

9-Nuestros medios

Carpintería **Lovi-Block sl.** pone a disposición de sus clientes su 4000m² de instalaciones, así como la maquinaria más moderna para realizar con garantía cualquier proyecto (Chapeadoras de cantos, seccionadoras de tableros, moldurera, centros de control numérico, robot de barnizado, etc). Una flota de camiones y vehículos se encarga de la distribución y reparto de nuestros materiales. Todo lo anteriormente comentado, unido a un gran equipo de profesionales garantiza un excelente acabado final.

Para los clientes particulares disponemos de una exposición permanente donde podrán encontrar toda la variedad de productos que ofrece Carpintería Lovi-block sl.



Vista general de nuestras instalaciones.



Almacén.



Chapeadora de cantos.



Moldurera.



Seccionadora de tableros.



Centro de mecanizado para puertas.



Centro de mecanizado para cercos.



Exposición para clientes particulares.

10-Trabajos destacados.

A continuación reseñamos algunos de los proyectos más importantes que ha realizado nuestra empresa en los últimos años.

Año 2008

- 200 vv United Golf Resort (Grupo RS)
- 84 vv Mascarat (Sacyr)
- 173 vv Parque Oeste (Grupo Mor)
- 146 vv Maristas (Ecisa)
- 166 vv Don Jorge (Ecisa)

Año 2007

- 100 vv Cabo Mayor (Ecisa)
- 510 vv United Golf Resort (Grupo RS)
- 96 vv Mare Nostrum (Sacyr)
- 200 vv Santa Pola Life Resort (ASC)

Año 2006


- 252 vv Nozar Pau1 (Ferrovial)
- 95 vv Villa Antonia (Lubasa)
- 110 vv Residencial Pinar Pau1 (Ecisa)

Año 2005

- 467 vv Urbanización Mediterráneo (Costa Urbana)
- 455 vv Urbanización Puerto Marino (Costa Urbana)



Área geográfica donde realizamos principalmente nuestros trabajos.



Sacyr "Mascarat" 84 vv (Altea)



Santa Pola Life Resort. 200 vv de ASC para Bancaja Habitat.



252 vv de Ferrovial para Nozar. Pau1 (Alicante)



467 vv Urbanización Mediterráneo para Costa Urbana. Gran Alacant (Alicante)



455 vv Urbanización Puerto Marino para Costa Urbana. Gran Alacant (Alicante)

11-Donde estamos, contacto.




Carpintería **Lovi-Block** sl.

Pol.Ind.Tres Hermanas 2ª fase c/Cesterías nº 4y8.
03680 Aspe (Alicante), autovía Elche-Aspe, CV 84.
Tfno: 965491454, fax: 965495562
Web: www.loviblock.com
E-mail: info@loviblock.com

Exposición:

Lovi-Block Novelda.

c/ Capellán Margall nº 62. 03660 Novelda
(Alicante)
Tfno: 965624887.



Carpintería industrial de madera

Carpintería Lovi-Block S.L.
Pol. Ind. 3 Hermanas, 2ª fase. c/ Cesterías nº 4 y 8
03680 Aspe (Alicante)
Tfno.: 96 549 14 54 / Fax: 96 549 55 62
info@loviblock.com / www.loviblock.com

