



# PRESENTACION DE LA EMPRESA



2011





## 1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

**CAMBRONERO INDUSTRIAS METÁLICAS, S.A.** ejerce la actividad de fabricación, montaje, distribución y mantenimiento de puertas metálicas desde 1960, y fue constituida como sociedad anónima en Diciembre de 1.981, con domicilio social en Ctra. De Valencia núm. 116 de Cuarte de Huerva (Zaragoza).

En la actualidad desarrollamos nuestra actividad en dos instalaciones ubicadas en Cuarte de Huerva y María de Huerva, con una superficie total de 6000 m<sup>2</sup>, estando próxima la apertura de su nuevo centro logístico-productivo en **PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA - PLA-ZA (Zaragoza) de mas de 10.000 m<sup>2</sup>.**

En la planta de Cuarte de Huerva, se realiza la fabricación de **Puertas Cortafuego en serie**, con una capacidad aproximada de **2500/3000 hojas-mes**, estando la segunda planta destinada a la fabricación de **Puertas Cortafuego/EI60-90-120-180 Correderas / Acero Inox / Inox-Madera / Acústicas / Automáticas / Ejecuciones Especiales.**

### EQUIPO HUMANO

El equipo humano lo componen una media de 40/45 personas aproximadamente, distribuidas en:

- Ventas
- Producción
- Almacenamiento
- Logística-Distribución
- Servicio Post-Venta
- I+D
- Calidad
- Administración
- Dirección

## MEDIOS PRODUCTIVOS

Dada la fuerte demanda existente en el mercado de nuestros fabricados, se vienen realizando continuas mejoras e inversiones en los sistemas y equipos productivos, consiguiendo así que ambas plantas estén dotadas de todo tipo de instalaciones de manipulación, corte, soldadura, pintura, contando entre otras con las siguientes:

- 3 cabinas de pintura presurizadas
- 1 línea especial de lavado - secado
- 2 punzonadoras especiales LVD.
- 5 prensas plegadoras control numérico de 3,4 y 5 mts.
- 1 prensa plegadora control numérico de 6 mts.
- 3 prensas excéntricas 40-80 Tn.
- 3 cizallas guillotinas c.n.c. 3 y 4 mts.
- 1 línea de perfilado automático
- 4 líneas transfer para puertas
- 11 puentes grúa de 1,5 a 3 tn.
- 3 manipuladores especiales
- Más de 25 equipos de soldadura de hilo
- 4 equipos de soldadura por plasma
- 4 equipos de soldadura por puntos
- 3 tronzadoras
- Escuadradoras, curvadoras, maq. Corte diversa
- 3 carretillas elevadoras
- 17 vehículos destinados a reparto y mantenimiento
- 3 camiones (2 provistos de grúa para reparto y montaje)

## MERCADO

Nuestro mercado es de ámbito nacional, apoyado en distribuidores comerciales, destacando nuestra presencia en las principales ciudades de España: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Burgos, Pamplona, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, etc. (en AJALVIR –MADRID- dispone de almacén regulador), estando en la actualidad desarrollando un proceso de expansión a mercados exteriores (FRANCIA, RUMANIA, ARGELIA)

## HOMOLOGACIONES

Todos nuestros productos se encuentran homologados mediante ensayos realizados en laboratorios españoles oficialmente reconocidos –LICOFF – AIMCM – CIDEMCO - cumpliendo las especificaciones de las Ordenanzas Municipales Españolas, contando en la actualidad con certificados de homologación de productos que comprenden hasta RF/EI 180 y RF ACUSTICA.

## **ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA**

Pionera en el diseño y desarrollo de la primera puerta metálica a tamaño real que obtuvo en España una clasificación de RF60, nuestra empresa ha ido lanzando al mercado una completa gama de puertas que han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de los edificios modernos, manteniéndose a la vanguardia en diseño, resistencia y fiabilidad.

La investigación y desarrollo aplicados a nuestros productos de forma permanente, nuestra tecnología, nuestra experiencia y los niveles de calidad alcanzados, nos posicionan dentro del sector como empresa de referencia a nivel nacional.

- **Fabricación de puertas especiales.** Que incorporan materiales y accesorios de alto diseño – acero inox. / inox-madera / vidrios RF especiales, etc.
- **Almacenamiento de puertas cortafuego** con gran diversidad de medidas y acabados, que permitan una respuesta ágil y rápida en el suministro.
- **Transporte y Distribución a nivel nacional** de puertas cortafuego y especiales. La necesidad de un servicio rápido y seguro, han hecho que nuestra empresa haya incorporado entre otros, 3 camiones-grúa que garantizan la distribución y descarga de las unidades en óptimas condiciones.
- **Montaje de puertas cortafuego y especiales a nivel nacional.** La tendencia del mercado nacional, ha exigido que cada vez más, especialmente en obras significativas, el propio fabricante sea el instalador del producto verificando el funcionamiento final del mismo, para lo cual CIMESA cuenta con una división específica formada por más de 8 personas que realizan trabajos de instalación y montaje en todo el territorio nacional.
- **Servicio de mantenimiento y reparación de puertas/puertas automáticas.** La existencia de buen número de instalaciones de funcionamiento automático, hacen necesario un servicio de mantenimiento casi permanente, que garantice, mediante revisiones periódicas, el correcto funcionamiento de las mismas.
- **Venta y distribución de equipamientos, herrajes y accesorios a nivel nacional.** Como pioneros en la fabricación de puertas RF desde 1980, ha existido desde entonces una continua mejora de accesorios y equipamientos (de procedencia europea – marcado C.E.), presentando en la actualidad un amplio catálogo de los mismos, cuya distribución se realiza a todos sus puntos de venta asesorando en todo momento sobre la solución idónea para cada instalación.
- **Diseño de nuevos productos. Investigación y Desarrollo.** Los conceptos de diseño y fabricación integrados están presentes en todas sus actividades, investigando constantemente nuevos materiales y adaptándose a nuevos conceptos de diseño para el desarrollo de nuevos productos. Trabajando para que los proyectos de los profesionales de la arquitectura tengan la respuesta exacta y necesaria exigida, aportando soluciones a sus diseños y controlando todos sus pequeños detalles.
- **Control de Calidad.** Este es el reto europeo y un factor de vital importancia para un trabajo establecido en el compromiso de servir al cliente con una exigencia de perfección como medio para fomentar el liderazgo y la mejora continua.

 **OPERACIONES SIGNIFICATIVAS ULTIMOS AÑOS**

## **HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BARCELONA**

Empresa contratante-	<b>KLIMACAL, S.A.</b>
Valor aproximado operación.-	<b>313.000 €</b>
Material –	<b>Puertas cortafuego RF60 de 1 y 2 hojas</b>

## **TUNEL DEL SOMPORT**

Empresa contratante-	<b>NECSO ENTRECANALES-CUBIERTAS, S.A.</b>
Valor aproximado operación.-	<b>314.000 €</b>
Material –	<b>Puertas cortafuego RF120 especiales 2 hojas con puerta peatonal incorporada.</b>

## **HOSPITAL DE FUENLABRADA**

Empresa contratante-	<b>U.T.E. HOSPITAL FUENLABRADA</b>
Valor aproximado operación.-	<b>196.000 €</b>
Material –	<b>Puertas cortafuego RF60 / 90 DE 1 y 2 hojas en acero y en acero inoxidable.</b>

## **MUSEO DE ZARAGOZA**

Empresa contratante-	<b>FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.</b>
Valor aproximado operación.-	<b>102.000 €</b>
Material –	<b>Puertas cortafuego RF60 / 90 DE 1 y 2 hojas en acero, en acero inoxidable, acero inox-madera.</b>

## **NUEVA SEDE DE LA E.M.T.**

Empresa contratante-	<b>ACS PROYECTOS OBRAS Y CNES. S.A.</b>
Valor aproximado operación.-	<b>186.000 €</b>
Material –	<b>Puertas cortafuego RF60 / 90 DE 1 y 2 hojas en acero y en acero inoxidable. Puertas correderas RF</b>

Empresa contratante- **CIUDAD REAL U.T.E.**  
Valor aproximado operación.- **736.000 €**  
Material – **Puertas cortafuego RF60 / 90 DE 1 y 2 hojas en acero y en  
acero inoxidable.  
Puertas correderas RF  
Puertas especiales automatizadas  
Cerramientos especiales**

## **MULTICINES DORADO**

Empresa contratante- **DRAGADOS, S.A.**  
Valor aproximado operación.- **73.000 €**  
Material – **Puertas cortafuego acústicas RF60 / 90 DE 1 y 2 hojas en  
acero provistas de equipos automáticos**




## **C.N.I. CARDIOVASCULARES**

Empresa contratante- **FERROVIAL AGROMAN, S.A.**  
Valor aproximado operación.- **150.000 €**  
Material – **Puertas cortafuego RF60 / 90 / 120 DE 1 y 2 hojas en  
acero, acero inoxidable, acero inoxidable-madera.  
Puertas emplomadas**

## **CAMPUS FINANCIERO S.C.H. – BOADILLA DEL MONTE**

Empresa contratante- **DRAGADOS, S.A.**  
Valor aproximado operación.- **900.000 €**  
Material – **Puertas cortafuego RF60 / 90 / 120 DE 1 y 2 hojas en  
acero, acero inoxidable.  
Puertas especiales  
Puertas correderas RF**

## **OTRAS OBRAS DE RECIENTE FINALIZACION O EN PERIODO DE EJECUCION**

-  **CENTRAL NACIONAL DE ESTADISTICA – MADRID**
-  **CONSERVATORIO DE MUSICA DE STA.CRUZ DE LA ZARZA**
-  **WORLD TRADE CENTER – ZARAGOZA**

- Ⓢ **PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES ZARAGOZA**
- Ⓢ **PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE ORDINO-ANDORRA**
- Ⓢ **REHABILITACION PALACIO EPISCOPAL DE BARBASTRO**
- Ⓢ **CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO "FERIAL PLAZA" GUADALAJARA**
- Ⓢ **CENTRO CULTURAL Y DE OCIO ALHONDIGA - BILBAO**
- Ⓢ **REFORMA DEL SEMINARIO DE ZARAGOZA**
- Ⓢ **NUEVA SEDE COCA-COLA – MADRID**
- Ⓢ **CENTRO ALTA RESOLUCION Y ESPECIALIDADES DE CORDOBA**
- Ⓢ **CENTRO PENITENCIARIO DE MAHON**
- Ⓢ **NUEVO HOSPITAL COMARCAL DE RONDA**
- Ⓢ **CIUDAD DEL MOTOR DE ALCAÑIZ**
- Ⓢ **CENTRO DE PRENSA DIARIA MARINA PRESS**
- Ⓢ **CREA – LA VANGUARDIA**
- Ⓢ **REHABILITACION OFICINAS EXPO ZARAGOZA**

## 2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PUERTAS

Puertas batientes EI90 de 1 y 2 hojas –según memoria-, con las siguientes características generales:

- Marco tipo perfilado fabricado con chapa galvanizada de 1,5 mm. de espesor
- Hoja fabricada con chapa galvanizada de 1,2-1,2 mm. de espesor
- Aislante rígido en su interior tipo PLACA (yeso) + CONLIT (lana de roca de alta densidad).
- Bisagras de acero inox Cimesa -2 ó 3 bisagras- según modelo
- Cierrapuertas aéreo de brazo articulado TS71 / TS83 según modelo
- Barra antipánico TESA mod. 1910 / 1950 según modelo, con cárteres negros y barra de apoyo verde/roja (otras consultar).
- Manilla exterior TESA SENA NEGRA.
- Pestillos al canto en hoja secundaria –puertas doble hoja- o Cremona de cierre alto bajo.

### 3. MEMORIA DE CALIDADES SEGÚN MODELO

#### ➡ **Puerta Cimesa EI90 800 \* 2100 mm. 1 hoja batiente**

- Marco tipo perfilado fabricado con chapa galvanizada de 1,5 mm. de espesor
- Hoja fabricada con chapa galvanizada de 1,2-1,2 mm. de espesor
- Aislante interior PLACA (yeso) + CONLIT (lana de roca alta densidad)
- 2 bisagras Cimesa CB5/22 acero inox.
- Tetón antipalanca
- Barra antipánico mod. TESA 1910 sobreponer negro/verde
- Manilla TESA SENA NEGRA
- Cilindro europeofil TESA NIQUEL llaves iguales
- Cierrapuertas DORMA TS71 / TESA CT2500 brazo articulado.

#### ➡ **Puerta Cimesa EI90 1200 \* 2500 mm. 1 hoja batiente**

- Marco tipo perfilado fabricado con chapa galvanizada de 2 mm. de espesor
- Hoja fabricada con chapa galvanizada de 1,2-1,2 mm. de espesor
- Aislante interior PLACA (yeso) + CONLIT (lana de roca alta densidad)
- 3 bisagras Cimesa CB6/24 acero inox. con rodamiento de bolas
- Barra antipánico mod. TESA 1950 3 puntos, sobreponer negro/verde
- Manilla TESA SENA NEGRA
- Cilindro europeofil TESA NIQUEL llaves iguales
- Cierrapuertas DORMA TS83 / TESA CT3000 brazo articulado.

#### ➡ **Puerta Cimesa EI90 2000 \* 2500 / 2000 \* 3000 mm. 2 hojas batientes**

- Marco tipo perfilado fabricado con chapa galvanizada de 2 mm. de espesor
- Hoja fabricada con chapa galvanizada de 1,2-1,2 mm. de espesor

- Aislante interior PLACA (yeso) + CONLIT (lana de roca alta densidad)
- 3 bisagrasxhoja Cimesa CB6/24 acero inox. con rodamiento de bolas
- Barra antipánico mod. TESA 1950 3 puntos, sobreponer negro/verde
- Manilla TESA SENA NEGRA
- Cilindro europeofil TESA NIQUEL llaves iguales
- Cierrapuertas DORMA TS83 / TESA CT3000 brazo articulado en hoja principal
- Cremona alto-bajo para cierre hoja secundaria.

➡ **Puerta Cimesa EI90 2500 \* 3500 2 hojas batientes**

- Marco tipo perfilado fabricado con chapa galvanizada de 2 mm. de espesor
- Hoja fabricada con chapa galvanizada de 1,2-1,2 mm. de espesor
- Aislante interior PLACA (yeso) + CONLIT (lana de roca alta densidad)
- 3 bisagrasxhoja Cimesa CB6/24 acero inox. con rodamiento de bolas
- Barra antipánico mod. TESA 1950 3 puntos, sobreponer negro/verde
- Manilla TESA SENA NEGRA
- Cilindro europeofil TESA NIQUEL llaves iguales
- Cierrapuertas DORMA TS83 F7 / TESA CT3000 brazo articulado en hoja principal
- Cremona alto-bajo para cierre hoja secundaria.